



Warszawa Centrum - budynek Marriott 6p. al. Jerozlimskie 65/79
Warszawa Ursynów - Szpital LUX MED ul. Puławska 455

Leczenie żylaków

Przewlekła niewydolność żylna to choroba objawiająca się zmęczeniem, obrzękiem i bólem nóg, szpecącymi pajączkami żylnymi, żylakami czy owrzodzeniami żylnymi. Zabiegi usunięcia żylaków czy pajączków żylnych poprawiają wygląd naszych nóg, ale przede wszystkim to działania zdrowotne. Warto pamiętać, że leczenie żylaków posiada aspekt nie tylko estetyczny, lecz także zdrowotny. Problemy z prawidłowym krążeniem mogą mieć poważne konsekwencje, w postaci utrudnienia codziennego funkcjonowania, przewlekłych dolegliwości bólowych, a w skrajnych przypadkach nawet stanów zagrażających życiu. Do wczesnych powikłań zaliczamy m.in. uczucie ciężkości nóg czy obrzęki, do zaawansowanych zaś - owrzodzenia i ryzyko zatoru. W Klinice Estetyki w Warszawie przeprowadzamy usuwanie żylaków różnymi metodami - chirurgicznymi i mało inwazyjnymi - w zależności od indywidualnej sytuacji pacjenta i stopnia zaawansowania problemu.

Warianty usługi:

- Leczenie żylaków klejem wewnątrznaczyniowym
- Operacja żylaków falą radiową
- Małoinwazyjne leczenie żylaków przez ostrzykiwanie
- Miniflebektomia
- Chirurgiczne leczenie dużych żylaków

Leczenie żylaków klejem wewnątrznaczyniowym

Innowacyjny system zamykania żylaków klejem wewnątrznaczyniowym to małoinwazyjna metoda leczenia przewlekłych niewydolności żylnych. Zabieg polega na uszczelnieniu lub zamknięciu żyły, która uległa schorzeniu. Uzyskanie takiego efektu jest możliwe dzięki wprowadzeniu w żyłę niewielkiej ilości kleju medycznego VenaSeal™, który zamyka chorą żyłę, czyli wyklucza ją z obiegu.

Metoda łączy w sobie ideę bezbolesnego i skutecznego



OBSZAR:
nogi



ODSTĘPY POMIĘDZY ZABIEGAMI:
4 tygodnie



GRUPA WIEKOWA:
18+



Warszawa Centrum - budynek Marriott 6p. al. Jerozlimskie 65/79
Warszawa Ursynów - Szpital LUX MED ul. Puławska 455

sposobu leczenia niewydolności żyłnej – wymaga tylko jednego wkłucia w celu znieczulenia, a po zabiegu nie jest konieczne noszenie pończoch uciskowych.

Zabieg jest komfortowy dla Pacjentów, można go wykonywać o każdej porze roku.

Usługa dokonywana w:

 Szpital LUX MED Puławska

Operacja żylaków falą radiową

Leczenie żylaków za pomocą radiofrekwencji to nowoczesna i minimalnie inwazyjna metoda. Podczas zabiegu wykonuje się niewielkie nacięcie, przez które lekarz, pod kontrolą USG, wprowadza do zmienionej chorobowo żyły specjalny cewnik – podłączony do generatora prądu częstotliwości radiowej. Przepływ prądu podgrzewa ścianę naczynia – powodując jego kurczenie się i trwałe zamknięcie. Pacjenci po zabiegu leczenia żylaków metodą VENEFIT zazwyczaj wracają do codziennej aktywności po upływie jednej doby.

Usługa dokonywana w:

 Szpital LUX MED Puławska

Małoinwazyjne leczenie żylaków przez ostrzykiwanie

Skleroterapia (ostrzykiwanie) to metoda leczenia pajączków naczyniowych (teleangiektazje, wenulektazje) i żylaków kończyn dolnych. Zabieg polega na wprowadzeniu do światła naczynia leku, który powoduje obkurczenie się ściany naczynia i wytwarza miejscowy, kontrolowany stan zapalny, prowadzący do zamknięcia naczynia i jego zwłóknienia. Naczynie przestaje być widoczne, co



OBSZAR:
nogi



ODSTĘPY POMIĘDZY ZABIEGAMI:
4 tygodnie



GRUPA WIEKOWA:
18+



OBSZAR:
nogi



LICZBA ZABIEGÓW:
4-6



Warszawa Centrum - budynek Marriott 6p. al. Jerozlimskie 65/79
Warszawa Ursynów - Szpital LUX MED ul. Puławska 455

poprawia wygląd naszych nóg. Zmienione chorobowo miejsca nakłuwana się od kilku do kilkunastu razy, wprowadzając lekarstwo w postaci roztworu lub piany. Roztwór stosuje się przy drobnych żylakach i pajęczkach, natomiast piana sprawdza się w przypadku większych naczyń krwionośnych. Zabieg przeprowadzany jest w trybie ambulatoryjnym przy użyciu bardzo cienkich igieł, co powoduje że jest on niemal bezbolesny i nie wymaga znieczulenia. Po zabiegu konieczne jest noszenie pończochy uciskowej przez okres około tygodnia. Bezpośrednio po skleroterapii należy przez pół godziny intensywnie spacerować, aby zastosowane środki farmakologiczne nie przeniknęły do głównego układu krwionośnego. Uzyskanie satysfakcjonującego rezultatu leczniczego i estetycznego wymaga najczęściej wielu sesji, w zależności od ilości występujących zmian.

Usługa dokonywana w:

 Szpital LUX MED Puławska

Miniflebektomia

Miniflebektomia to nowoczesny i mało inwazyjny zabieg, wykonywany najczęściej w trybie ambulatoryjnym i w znieczuleniu miejscowym. Polega na usuwaniu żylaków kończyn dolnych przez milimetrowe nacięcia lub nakłucia skóry - przy użyciu specjalnych narzędzi chirurgicznych. Zabieg nie wymaga zakładania szwów, co pozwala na uzyskanie bardzo dobrego efektu kosmetycznego w krótkim czasie. Powrót do pracy jest możliwy następnego dnia po zabiegu.

Usługa dokonywana w:

 Szpital LUX MED Puławska



Warszawa Centrum - budynek Marriott 6p. al. Jerozlimskie 65/79
Warszawa Ursynów - Szpital LUX MED ul. Puławska 455



ODSTĘPY POMIĘDZY ZABIEGAMI:
4 tygodnie



GRUPA WIEKOWA:
18+



OBSZAR:
nogi



GRUPA WIEKOWA:
25+

Chirurgiczne leczenie dużych żylaków

Zabieg polega na strippingu, czyli wprowadzeniu specjalnej sondy do światła naczyń i mechanicznym usunięciu zmienionej chorobowo żyły. Usunięcie nawet dwóch żył: odpiszczelowej i odstrzałkowej nie powoduje żadnych zaburzeń w krążeniu. Metoda poprawia dynamikę układu żylnego, a funkcje usuniętych żył przejmują żyły głębokie. Stripping to klasyczna metoda leczenia żylaków. Operacja wymaga cięcia w pachwinie i na podudziu. Polega ona na chirurgicznym usunięciu żyły odpiszczelowej lub odstrzałkowej używając do tego specjalnej sondy, którą wprowadzamy do światła żyły. Po zabiegu Pacjent powinien nosić pończochy przeciwżylakowe.



OBSZAR:
nogi



GRUPA WIEKOWA:
18+

Usługa dokonywana w:

 Szpital LUX MED Puławska

Jak przygotować się do zabiegu chirurgicznego?

Pierwszym etapem jest zawsze konsultacja z chirurgiem naczyniowym i diagnostyka USG Doppler niezbędna do oceny przepływów w żyłach kończyn dolnych. Na jej podstawie specjalista podejmuje decyzje o sposobie leczenia i wyborze konkretnej metody. Lekarz zleci również badania krwi w celu weryfikacji ogólnego stanu zdrowia. W swojej ofercie mamy szereg procedur mało inwazyjnego leczenia żylaków kończyn dolnych. U części Pacjentów po zabiegu zalecane jest noszenie skarpet lub pończoch uciskowych.



WSKAZANIA

Wskazaniem do zastosowania leczenia chirurgicznego są żylaki kończyn dolnych – rozszerzone, kręte żyły widoczne głównie na podudziach. Niewydolne żyły odpiszczelowe lub odstrzałkowe wymagają operacji.



PRZYGOTOWANIA

W dniu zabiegu zgłoś się na czczo do szpitala na ok. 30 minut przed wyznaczonym terminem. Zabierz ze sobą dowód osobisty, wyniki badań krwi, USG Doppler i potwierdzoną grupę krwi (w przypadku znieczulenia ogólnego). Zapakuj osobiste rzeczy w wygodną torbę lub walizkę



Warszawa Centrum - budynek Marriott 6p. al. Jerozlimskie 65/79
Warszawa Ursynów - Szpital LUX MED ul. Puławska 455

(kosmetyki, ręcznik). Zabierz ze sobą wygodne, luźne ubranie.



PRZECIWWSKAZANIA

Przeciwwskazaniem do zabiegu chirurgicznego są ciężkie choroby ogólnoustrojowe, czynny proces zakrzepowy żył głębokich, znaczne niedokrwienie tętnicze kończyn dolnych, nasilony obrzęk limfatyczny oraz skaza krwotoczna, ostre choroby infekcyjne. Nie wskazane jest wykonywanie tych zabiegów w czasie ciąży. Przed zabiegiem Pacjent odbywa konsultację z anestezyjologiem.



Warszawa Centrum - budynek Marriott 6p. al. Jerozlimskie 65/79
Warszawa Ursynów - Szpital LUX MED ul. Puławska 455