



Modelowanie brody i żuchwy

Harmonijne rysy twarzy i jej symetria to ważny element wizerunku. Chirurgiczny zabieg modelowania brody i żuchwy pomaga osiągnąć kształt dopasowany do całej twarzy, łagodząc jej wyraz lub nadając oczekiwany kształt.

Warianty usługi:

- Chirurgiczna zmiana kształtu brody i żuchwy
- Modelowanie brody implantami

Chirurgiczna zmiana kształtu brody i żuchwy



Warszawa Centrum - budynek Marriott 6p. al. Jerozlimskie 65/79
Warszawa Ursynów - Szpital LUX MED ul. Puławska 455

Chirurgiczny zabieg redukujący tkankę kostną i nadający oczekiwany kształt brodzie to procedura szczególnie popularna wśród osób z wysuniętą, mocno zarysowaną brodą. Podczas zabiegu chirurg plastyk usuwa nadmiar tkanki kostnej i zakłada sztywny opatrunek. Linie cięcia ukrywa wewnątrz jamy ustnej, dzięki czemu nie są one widoczne. Zabieg chirurgicznego modelowania brody i żuchwy stanowi również uzupełnienie leczenia stomatologicznego. Mocno cofnięta broda to nie tylko problem estetyczny, ale także częsta przyczyna złego zgryzu oraz wady wymowy.

Usługa dokonywana w:

 Szpital LUX MED Puławska



OBSZAR:
twarz



ZNIECZULENIE:
ogólne



GRUPA WIEKOWA:
18+



Warszawa Centrum - budynek Marriott 6p. al. Jerozlimskie 65/79
Warszawa Ursynów - Szpital LUX MED ul. Puławska 455

Modelowanie brody implantami

Poprzez cięcie w wewnętrznej części jamy ustnej następuje obnażenie części kości, do której przymocowuje się i odpowiednio dopasowuje materiał syntetyczny powiększający ten fragment kości brody. Blizny nie są widoczne, a rekonwalescencja jest krótka.

Usługa dokonywana w:

 Szpital LUX MED Puławska



OBSZAR:
broda



ZNIECZULENIE:
ogólne



GRUPA WIEKOWA:
18+

Jak przygotować się do zabiegu?

Pierwszym etapem przygotowania do zabiegu jest konsultacja u chirurga plastyka. Po wstępnym wywiadzie i badaniu chirurg przedstawi sposób przeprowadzenia zabiegu – w taki sposób, by wymodelować twarz zapewniając możliwie jak najmniej widoczne blizny i jak najlepszy efekt estetyczny. Korektę brody wykonuje się przy pomocy implantów lub chirurgicznej redukcji przez nacięcie w niewidocznym miejscu wewnątrz jamy ustnej. Czas hospitalizacji przy korekcie chirurgicznej to 1-2 doby. Po zabiegu z wykorzystaniem implantów przez okres 7-14 dni twarz może być opuchnięta i zasiniona, a przez pierwszych kilka dni założony jest opatrunek utrwalający. Po zabiegu przez okres 5 dni zalecamy pokarmy papkowe oraz płukanie jamy ustnej po jedzeniu roztworem rumianku lub wodą. Powrót do pracy biurowej możliwy jest po czterech dniach od operacji, należy jednak pamiętać, że wciąż mogą występować obrzęki. Pełny wysiłek fizyczny możliwy jest po 3 tygodniach.



WSKAZANIA

Wskazaniem do korekcji brody jest jej nadmierne wysunięcie lub cofnięcie wpływające na cały wizerunek. Rekonstrukcję brody wykonuje się również po różnego rodzaju urazach, przywracając twarzy naturalny wygląd.



PRZYGOTOWANIA

W dniu zabiegu zgłoś się na czczo do szpitala. Bądź na około 30 minut przed wyznaczoną godziną. Zabierz ze sobą dowód osobisty, wyniki badań krwi i potwierdzoną grupę krwi. Zapakuj osobiste rzeczy w wygodną torbę lub walizkę (kosmetyki, koszulę nocną, ręcznik). Zabierz ze sobą wygodne, luźne ubranie, najlepiej rozpinane.



Warszawa Centrum - budynek Marriott 6p. al. Jerozlimskie 65/79
Warszawa Ursynów - Szpital LUX MED ul. Puławska 455



PRZECIWWSKAZANIA

Bezwzględny przeciwwskazaniem do zabiegu plastyki jest ogólny zły stan zdrowia Pacjentki, potwierdzony badaniami krwi, a także miesiączka, ciąża i okres karmienia piersią. Nie wykonuje się również zabiegu u PacjenteK z aktywnymi zmianami w obszarze zabiegowym. W przypadku istnienia chorób przewlekłych (cukrzyca, nadciśnienie, zaburzenia krzepliwości lub pracy tarczycy) konieczne jest zaświadczenie od specjalisty o braku występowania przeciwwskazań do ww. zabiegu.



Warszawa Centrum - budynek Marriott 6p. al. Jerozlimskie 65/79
Warszawa Ursynów - Szpital LUX MED ul. Puławska 455