



Warszawa Centrum - budynek Marriott 6p. al. Jerozlimskie 65/79
Warszawa Ursynów - Szpital LUX MED ul. Puławska 455

Leczenie nietrzymania moczu

Nietrzymanie moczu to dość powszechny problem, przy czym zdecydowanie częściej zmagają się z nim kobiety. Jednym ze sposobów leczenia nietrzymania moczu jest ostrzykiwanie zwieraczy własną tkanką tłuszczową. Zabieg stosowany jest u osób, które nie mogą być poddane inwazyjnym zabiegom, zmagają się ze średniozaawansowaną chorobą lub nie uzyskały wystarczającej poprawy po poprzednim zabiegu.

Warianty usługi:

- Ostrzykiwanie zwieraczy tkanką tłuszczową

Ostrzykiwanie zwieraczy tkanką tłuszczową

Zabieg leczenia nietrzymania moczu wykonywany jest przez ginekologa plastyka lub urologa. Wymaga wcześniejszej konsultacji i kwalifikacji. W większości przypadków przeprowadza się go w ramach chirurgii jednego dnia.

Pierwszym etapem zabiegu jest pobranie od chorego tkanki tłuszczowej. Tkanekę tłuszczową pobiera się zazwyczaj z okolicy podbrzusza. Następnie zostaje ona odpowiednio przygotowana.

Drugim etapem zabiegu jest podanie opracowanej tkanki tłuszczowej w okolice zwieraczy. W ten sposób uzyskuje się ich mechaniczne podparcie. Należy też zaznaczyć, że tkanka tłuszczowa wydziela mediatory, które wspomagają proces regeneracji tkanki mięśniowej i nerwów, co zapewnia dodatkowe wsparcie w powrocie do zdrowia.

Usługa dokonywana w:

 Szpital LUX MED Puławska



Warszawa Centrum - budynek Marriott 6p. al. Jerozlimskie 65/79
Warszawa Ursynów - Szpital LUX MED ul. Puławska 455

Jakie są przyczyny nietrzymania moczu?

Do nietrzymania moczu dochodzi najczęściej w wyniku nieprawidłowego działania nerwów zawiadujących czynnością pęcherza moczowego.

Wysiłkowe nietrzymanie moczu w przypadku kobiet przeważnie związane jest z osłabieniem mięśni miednicy, do którego dochodzi naturalnie w wyniku starzenia się organizmu, ale również na skutek ciąż i porodów.

Do kogo skierowany jest zabieg?

Leczenie nietrzymania moczu poprzez ostrzykiwanie zwieraczy własnym tłuszczem skierowane jest do kobiet w różnym wieku ze średnim stopniem przypadłości, u których istnieje możliwość pobrania tłuszczu, jaki zostanie zaaplikowany w okolice cewki moczowej.

Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu



WSKAZANIA

Zabieg powinno się przeprowadzić zwłaszcza wówczas, gdy dotychczasowe postępowanie terapeutyczne nie przyniosło rezultatów. Poza tym ostrzykiwanie własnym tłuszczem może odgrywać rolę uzupełniającą w przypadku nawrotu nietrzymania moczu po wykonanym przed laty wszczępieniu taśm.



PRZYGOTOWANIA

Jak przygotować się do zabiegu ostrzykiwania zwieraczy tłuszczem?

Lekarz kierujący na zabieg informuje pacjenta odnośnie konieczności odstawienia określonych leków, w tym zwłaszcza środków rozrzedzających krew zawierających w swoim składzie kwas salicylowy (np. Acardu, Aspiryny). Dodatkowo przekazuje informacje o sposobie przyjmowania leków stosowanych przewlekle. Zaleca też przygotowanie wykazu zażywanych leków, aby zminimalizować ryzyko niepożądanych skutków ich interakcji ze znieczuleniem.

Na zabieg pacjent powinien zabrać ze sobą wyniki wcześniej wykonywanych i zleconych badań. Najlepiej, aby przed planowanym zabiegiem ograniczyć palenie papierosów oraz nie spożywać alkoholu i napojów zawierających kofeinę



PRZECIWWSKAZANIA

Wśród przeciwwskazań do przeprowadzenia zabiegu wymienia się przede wszystkim:

- okres ciąży i karmienia piersią,



Warszawa Centrum - budynek Marriott 6p. al. Jerozlimskie 65/79
Warszawa Ursynów - Szpital LUX MED ul. Puławska 455

- nieprawidłowy wynik cytologii,
- infekcje ginekologiczne,
- nieregulowane choroby przewlekłe,
- nierealistyczne oczekiwania chorego wobec efektów zabiegu.

Zabieg dyskwalifikują ogólny zły stan zdrowia, a także zbyt mała masa ciała, która uniemożliwia uzyskanie materiału do przeszczepu. Zabiegu nie przeprowadza się także podczas krwawienia menstruacyjnego.

