



Warszawa Centrum - budynek Marriott 6p. al. Jerozlimskie 65/79
Warszawa Ursynów - Szpital LUX MED ul. Puławska 455



Warszawa Centrum - budynek Marriott 6p. al. Jerozlimskie 65/79
Warszawa Ursynów - Szpital LUX MED ul. Puławska 455

Leczenie migreny

Migrena objawia się silnym, zwykle jednostronnym, pulsującym bólem głowy, zlokalizowanym w okolicy skroni, czoła, niekiedy zachodzącym aż za oczodoły, połączonym z nudnościami, wymiotami, zaburzeniami widzenia, często z nadwrażliwością na światło i dźwięk. Ból czasami poprzedzony jest aurą- objawami wzrokowymi, słuchowymi lub czuciowymi, występującymi ok. 20-30 minut wcześniej. Rozpoznanie migreny i kwalifikacja do leczenia powinny być ustalone przez neurologa.

Warianty usługi:


- Leczenie migreny przewlekłej z wykorzystaniem botoksu

Leczenie migreny przewlekłej z wykorzystaniem botoksu

Podanie botoksu za pomocą iniekcji cienką igłą w okolice czoła, skroni, potylicy i karku, zgodnie z przyjętym postępowaniem, określonym w protokole PREEMPT (od 31 punktów iniekcji). Działanie przeciwbólowe wynika z hamowania zakończeń nerwowych oraz hamowania uwalniania neurotransmiterów i neuropeptydów, co blokuje przewodnictwo bólu. Dla oceny skuteczności leczenia zaleca się powtórzenie zabiegu co najmniej trzykrotnie w odstępie 12 tygodni.

Pierwszy efekt można odczuć już po około tygodniu. Warto wiedzieć, że jest to skuteczna metoda leczenia - w 80% przypadków bóle ustępują lub zmniejszają się w stopniu umożliwiającym prowadzenie normalnej aktywności życiowej.




Usługa dokonywana w:

 Klinika Estetyki budynek Marriott

 Szpital LUX MED Puławska



Warszawa Centrum - budynek Marriott 6p. al. Jerozlimskie 65/79
Warszawa Ursynów - Szpital LUX MED ul. Puławska 455

	KOSZT: 2000 zł
	CZAS: 30 min
	OBSZAR: głowa
	GRUPA WIEKOWA: 25+
	CZAS KONSULTACJI Z ZABIEGIEM: 60 min
	ŚREDNIA BOLESNOŚĆ ZABIEGU: 1

Jak przygotować się do zabiegu?

Zabieg nie wymaga specjalnego przygotowania.



WSKAZANIA

Konieczne jest rozpoznanie migreny przewlekłej postawione przez neurologa, wykluczające inne przyczyny bólu głowy.



PRZECIWWSKAZANIA

Zaburzenia przewodnictwa nerwowo-mięśniowego: Miastenia gravis, zespół Lamberta-Eatona, schorzenia o podłożu nerwowo-mięśniowym, nowotworowym, przewlekłe schorzenia autoimmunologiczne, sercowo-naczyniowe, nadwrażliwość na albuminy ludzkie, białko jaja kurzego, ciąża, karmienie piersią, infekcje skóry w miejscu zabiegu, przyjmowanie aminoglikozydów, aminochinolonów, D penicylaminy, cyklosporyny, sukcylocholiny, tubokuraryny, linkomycyny, polimyksyny i antagonistów kanałów wapniowych do 2 tygodni przed zabiegiem oraz leków obniżających krzepliwość krwi.



Warszawa Centrum - budynek Marriott 6p. al. Jerozlimskie 65/79
Warszawa Ursynów - Szpital LUX MED ul. Puławska 455