



Warszawa Centrum - budynek Marriott 6p. al. Jerozlimskie 65/79
Warszawa Ursynów - Szpital LUX MED ul. Puławska 455



Warszawa Centrum - budynek Marriott 6p. al. Jerozlimskie 65/79
Warszawa Ursynów - Szpital LUX MED ul. Puławska 455



Usuwanie cieni i worków pod oczami

Cienie pod oczami są przeważnie kojarzone z niewyspaniem i zmęczeniem, jednak ich obecność nie zawsze jest związana z naszą kondycją fizyczną czy ilością snu. Skóra w tych okolicach jest wyjątkowo delikatna. Efekt „podkowy pod oczami” wynika z prześwitywania naczyń krwionośnych. Worki pod oczami to efekt wiotkości skóry i nadmiaru tkanki skórno-tłuszczowej pod linią rzęs.


Warianty usługi:

- Redukcja cieni pod oczami z wykorzystaniem kwasu hialuronowego
- Infuzja tlenowa, OXY PRO AGE

Redukcja cieni pod oczami z wykorzystaniem kwasu hialuronowego

Po wcześniejszym zastosowaniu środków odkażających skórę, preparat w postaci bezbarwnego żelu jest wstrzykiwany śródskórnym bardzo cienką igłą w okolice doliny łez. W celu podniesienia komfortu Pacjenta podczas zabiegu miejsce iniekcji jest znieczulone maścią, a jeśli to konieczne – również znieczuleniem nasiękowym (jak przy leczeniu zęba). Sam preparat może również zawierać w sobie środek znieczulający. Po zabiegu nie można nagrzewać tej okolicy. Przez tydzień należy unikać opalania, sauny i solarium. Preparat układa się równomiernie, tworząc cienką warstwę pod skórą powieki, dzięki czemu naczynia nie prześwitują. Związki kwasu hialuronowego mają działanie intensywnie nawilżające, przez co skóra w okolicy podania staje się jędrna i napięta, a zmarszczki wygładzają się.

Usługa dokonywana w:

 Klinika Estetyki budynek Marriott



Warszawa Centrum - budynek Marriott 6p. al. Jerozlimskie 65/79
Warszawa Ursynów - Szpital LUX MED ul. Puławska 455

	KOSZT: 450-1000 zł
	CZAS: 30 min
	OBSZAR: twarz
	ZNIECZULENIE: maść lub znieczulenie nasiękowe
	LICZBA ZABIEGÓW: 1
	GRUPA WIEKOWA: 25+

 Szpital LUX MED Puławska



CZAS KONSULTACJI Z ZABIEGIEM:
70 min




ŚREDNIA BOLESNOŚĆ ZABIEGU:
2

Infuzja tlenowa, OXY PRO AGE

OXY PRO AGE to dermoinfuzja tlenowa substancji aktywnych. Urządzenie pobiera powietrze z otoczenia i dzięki specjalnym filtrom otrzymujemy czysty tlen, który włączamy pod ciśnieniem większym niż atmosferyczne wraz z substancjami aktywnymi. Specjalna głowica nawiewa powietrze na skórę i dotlenia ją, poprawiając mikrokrążenie oraz wzmacniając działanie preparatu.

Tlenowe zabiegi dermoinfuzji są skuteczną i nieinwazyjną metodą stosowaną na najczęstsze problemy skóry. Stymulują mikrokrążenie w celu osiągnięcia na skórze naturalnych i długoterminowych efektów. Dotleniają komórki, przyspieszają metabolizm i proces detoksykacji, a także wzmacniają mechanizmy obronne skóry. OXY PRO AGE można wykonywać po zabiegach medycyny estetycznej: po peelingach skóry, po dermapenie czy mikrodermabrazji oraz jako wsparcie terapii AZS. Wskazane jest wykonanie serii ok. 10 zabiegów, 1-2 razy w tygodniu.

Usługa dokonywana w:

 Klinika Estetyki budynek Marriott

 Szpital LUX MED Puławska

Jak przygotować się do zabiegu?

Okres rekonwalescencji jest stosunkowo krótki. Przez pierwszych kilka dni po zabiegu w miejscach iniekcji



Warszawa Centrum - budynek Marriott 6p. al. Jerozlimskie 65/79
Warszawa Ursynów - Szpital LUX MED ul. Puławska 455

mogą pozostawać niewielkie zasinienia. Przez dwa tygodnie należy unikać sauny i opalania. Warto też odpowiednio nawadniać organizm, pijąc duże ilości wody niegazowanej. W miejscu podania kwasu hialuronowego, przez około miesiąc, nie powinno się stosować innych zabiegów z zakresu medycyny estetycznej.



WSKAZANIA

Wiotkość powieki dolnej oraz stale widoczne zasinienia pod oczami.



PRZYGOTOWANIA

Na tydzień przed zabiegiem należy odstawić leki antykoagulacyjne (np. aspiryna), nie pić dużych ilości alkoholu, a w dniu zabiegu nie nakładać makijażu na okolice zabiegu (zostanie on zmyty w gabinecie).



PRZECIWWSKAZANIA

Przeciwwskazaniem do zabiegu jest okres ciąży i laktacji, choroby nowotworowe, leczenie onkologiczne, infekcje i stany zapalne skóry, choroby autoimmunologiczne, skłonność do blizn przerostowych, aktywna opryszczka, trądzik oraz nadwrażliwość na kwas hialuronowy.

