



Warszawa Centrum - budynek Marriott 6p. al. Jerozlimskie 65/79
Warszawa Ursynów - Szpital LUX MED ul. Puławska 455



Warszawa Centrum - budynek Marriott 6p. al. Jerozlimskie 65/79
Warszawa Ursynów - Szpital LUX MED ul. Puławska 455

Leczenie migreny

Migrena objawia się silnym, pulsującym bólem głowy, często wyłączającym nas z codziennego funkcjonowania. Przeszywający ból zlokalizowany w okolicy skroni, czoła, niekiedy zachodzący aż za oczodoły, połączony jest z nadwrażliwością na światło i dźwięk. Migrenom często towarzyszą również wymioty. Ból czasami poprzedzony jest aurą – objawami wzrokowymi, słuchowymi lub czuciowymi, występującymi ok. 20-30 minut wcześniej.

Warianty usługi:


- Leczenie migreny przewlekłej z wykorzystaniem botoksu

Leczenie migreny przewlekłej z wykorzystaniem botoksu

Podanie botoksu za pomocą iniekcji cienką igłą w okolice czoła, skroni, potylicy i karku, zgodnie z przyjętym postępowaniem, określonym w protokole PREEMPT (od 31 punktów iniekcji). Działanie przeciwbólowe wynika z hamowania zakończeń nerwowych oraz hamowania uwalniania neurotransmiterów i neuropeptydów, co blokuje przewodnictwo bólu. Dla oceny skuteczności leczenia zaleca się powtórzenie zabiegu co najmniej trzykrotnie w odstępie 12 tygodni.

Pierwszy efekt można odczuć już po około tygodniu. Warto wiedzieć, że jest to skuteczna metoda leczenia – w 80% przypadków bóle ustępują lub zmniejszają się w stopniu umożliwiającym prowadzenie normalnej aktywności życiowej.

Usługa dokonywana w:

 Klinika Estetyki budynek Marriott

 Szpital LUX MED Puławska



Warszawa Centrum - budynek Marriott 6p. al. Jerozlimskie 65/79
Warszawa Ursynów - Szpital LUX MED ul. Puławska 455



KOSZT:
2000 zł



CZAS:
30 min



OBSZAR:
głowa



GRUPA WIEKOWA:
25+



CZAS KONSULTACJI Z ZABIEGIEM:
60 min



ŚREDNIA BOLESNOŚĆ ZABIEGU:
1

Jak przygotować się do zabiegu?

Zabieg nie wymaga specjalnego przygotowania.



WSKAZANIA

Konieczne jest rozpoznanie migreny przewlekłej postawione przez neurologa, wykluczające inne przyczyny bólu głowy.



PRZECIWWSKAZANIA

Zaburzenia przewodnictwa nerwowo-mięśniowego: Miastenia gravis, zespół Lamberta-Eatona, schorzenia o podłożu nerwowo-mięśniowym, nowotworowym, przewlekłe schorzenia autoimmunologiczne, sercowo-naczyniowe, nadwrażliwość na albuminy ludzkie, białko jaja kurzego, infekcje skóry w miejscu zabiegu, przyjmowanie aminoglikozydów, aminochinolonów, D penicylaminy, cyklosporyny, sukcynylocholino, tubokuraryny, linkomycyny, polimyksyny i antagonistów kanałów wapniowych do 2 tygodni przed zabiegiem oraz leków obniżających krzepliwość krwi.



Warszawa Centrum - budynek Marriott 6p. al. Jerozlimskie 65/79
Warszawa Ursynów - Szpital LUX MED ul. Puławska 455